



Beslisboom Energielabel C voor kantoren

Sinds 2023 moeten alle kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Anders mag u het gebouw niet meer gebruiken. Check aan de hand van deze beslisboom hoe het met uw energielabel zit.



Start:



Wat is een kantoorgebouw?


- Kantoorgebouw: gebouw of gedeelte daarvan met alleen een of meer kantoorfuncties (en nevenfuncties daarvan).
- Gebouw: bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekt geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.
- Nevenfunctie: gebruiksfunctie die ten dienste staat van een andere gebruiksfunctie, bijvoorbeeld een fietsenstalling of bedrijfsrestaurant.
- Een gebouw kan bestaan uit meerdere kantoorgebouwen.

Let op: bij een gebouw waarin zich meerdere kantoorgebouwen bevinden, geldt de verplichting voor elk afzonderlijk kantoorgebouw, ook als dit kleiner dan 100 m² is.

Let op: indien de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen langer dan 10 jaar is, kan worden volstaan met maatregelen die zich binnen 10 jaar terugverdienen, met bijbehorend energielabel.

Heb ik al een energielabel?

kantoren moeten sinds 1 januari 2023 minimaal label C hebben. Kantoren met label D t/m G hadden al verduurzaamd moeten worden en mogen nu niet meer gebruikt worden als kantoor.



Meer lezen over welke mogelijkheden er zijn om energie te besparen of aan welke wet- en regelgeving omtrent energiebesparing u moet voldoen? Of heeft u hierover vragen? Hiervoor kunt u terecht op de website van het Regionaal Energieloket.